

SpidoKit

Para puertas de garajes

El kit Nice más práctico para la automatización de puertas de garaje en estructuras nuevas o existentes. Con Nice más comodidad y sencillez a sus movimientos diarios.



Nice

Home Automation



Para puertas seccionales de hasta 10,2 m² y puertas basculantes de hasta 11,8 m².

Motorreductor electromecánico con guía de aluminio en 3 segmentos de 1 m, transmisión por cadena.

Características:

- **Motorreductor electromecánico** de montaje rápido con fuerza máxima de 65 kg y alimentación del motor de baja tensión 24 Vdc.
- **Receptor, 433,92 MHz rolling code, con autoaprendizaje.**
- **Central de mando incorporada** con dispositivo de seguridad antiplastamiento en apertura y cierre y desaceleración en el cierre.
- **Cárter compacto con tapa de protección:** es posible efectuar las conexiones, programar la central y sustituir la bombilla sin tener que desmontar el cárter.
- **Luz de cortesía incorporada.**
- **Pulsador exterior para accionar el motorreductor sin abrirlo.**
- **Desbloqueo manual cómodo.**


Código	Descripción	Uds./paleta
120V SPIDOKCEME03F1/V1	Kit para la automatización de puertas seccionales y puertas basculantes desbordantes y no desbordantes. Versión con guía en 3 segmentos de 1 m	18

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

Características técnicas


120V	
Código	SPIDOKCEME03F1/V1
Datos eléctricos	
Alimentación (Vac 50/60Hz)	120
Absorción (A)	3
Potencia (W)	320
Performance	
Velocidad (m/s)	0,20
Fuerza (N)	650
Ciclo de trabajo máx. (%)	30
Datos dimensionales y generales	
Grado de protección (IP)	40
Temp. de funcionamiento (°C Mín/Máx)	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	222x400x120
Peso (kg)	12

Dibujo técnico




Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada paleta. Diseño exclusivamente indicativo.

Seccional




1. Spido 2. Transmisor 3. Fotocélulas 4. Luz intermitente 5. Selector de llave o digital.

Basculante no desbordante



Basculante desbordante



Accesorios



SPA42
Central de recambio, sólo tarjeta.
Uds./paquete 1



SPA21
Prolongación de montaje para aumentar la carrera 1 m (1 prolongación como máx).
Uds./paquete 1



SPA2
Kit para el desbloqueo desde el exterior con tirador con cable metálico.
Uds./paquete 1



SPA5
Brazo oscilante con deslizamiento con cojinetes y geometría optimada para puertas basculantes desbordantes.
Uds./paquete 1



SPA6
Brazo de conexión sobredimensionado, longitud 585 mm.
Uds./paquete 1



SPA7
Kit de dos estribos de fijación suplementarios.
Uds./paquete 1



TS
Placa de señalización.
Uds./paquete 1

Límites de empleo

	Basculante no desbordante		Basculante desbordante		Seccional	
	H	L	H	L	H	L
SP6000	2,2 m	3,5 m	2,8 m	3,5 m	2,4 m	3,5 m
SP6000 con SPA21	3,2 m	2,9 m	3,5 m	3,4 m	3,4 m	3 m

Utilizando la carrera máxima





Nice for you

Nice busca desde siempre las soluciones más modernas para mejorar la calidad de la vida de las personas, simplificando los movimientos de todos los días. Los factores claves del éxito de Nice son: innovación tecnológica y diseño de los productos; gran vocación internacional y capacidad de crecimiento efectiva en el extranjero; modelo de business flexible y eficiente.



Clic... ¡Se encarga Nice!

Nice es la única marca que produce sistemas de mando integrados para cada automatización tanto dentro como fuera de la casa.



Nice Quality

Nice ha realizado inversiones importantes para garantizar niveles de calidad cada vez más altos que respeten las directivas y normativas y que permitan mejorar continuamente el producto.



Nice Service

Para asegurar una asistencia completa al cliente, incluso durante la etapa de postventa, Nice garantiza un servicio eficiente y puntual.



Nice SpA

Oderzo TV Italia

info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Los datos citados en este impreso tienen carácter puramente indicativo. Nice se reserva el derecho de modificar los productos en cualquier momento en que lo considere necesario.